XLSMEDICAL FORTE 7





DE Bis zu 5-mal mehr Gewichtsverlust als mit einer Diät allein*

MEDIZINPRODUKT zur Behandlung und Prävention von Übergewicht.

Wie wirkt XLS MEDICAL FORTE 7?

XLS MEDICAL FORTE 7 enthält Okranol®, einen exklusiven, patentierten Faserkomplex natürlichen Ursprungs. Es ist klinisch erwiesen, dass dieser Komplex Nahrungsfette bindet und so dazu beiträgt, das Körpergewicht und den Körperfettanteil zu reduzieren.

XLS MEDICAL FORTE 7 ist ein Medizinprodukt zur Behandlung und Prävention von Übergewicht.

Mit XLS MEDICAL FORTE 7 können Sie bis zu 5-mal mehr Gewicht verlieren als mit einer Diät allein. Ausserdem bietet XLS MEDICAL FORTE 7 sieben Vorteile:

- Verringert den Körperfettanteil
- Senkt den BMI
- m Reduziert den Hüft- und Taillenumfang
- Unterstützt eine gesunde Darmflora**
- © Reduziert das Hungergefühl
- Erhöht das Sättigungsgefühl
- © Ergebnisse nach nur 1 Monat

Zusammensetzung:

• Eine Kapsel enthält:

Natürlicher Hauptinhaltsstoff: Okranol® (Okrapulver + Inulin), ein patentierter Faserkomplex pflanzlichen Ursprungs

Hilfsstoffe: Crospovidon, Zitronensäure, Tricalciumphosphat und Magnesiumstearat.

• Ein Pulver-Stick enthält:

Natürlicher Hauptinhaltsstoff: Okranol® (Okrapulver + Inulin), ein

patentierter Faserkomplex pflanzlichen Ursprungs

Hilfsstoffe: Zitronensäure, Maltodextrin, Xvlitol, Sorbitol, Ananassaft-Pulver, Ananas-Geschmack, Magnesiumstearat

XLS MEDICAL FORTE 7 in beiden Formaten:

- Ohne Konservierungsmittel
- Ohne Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs
- Ist kein Abführmittel

Anwendung



Nehmen Sie 3-mal täglich je 2 Kapseln XLS MEDICAL FORTE 7 jeweils unmittelbar nach den Mahlzeiten (Frühstück, Mittag- und Abendessen) ein. Wenn Sie eine Mahlzeit überspringen, nehmen Sie 2 Kapseln dennoch ein. Die empfohlene Tagesdosis von 6 Kapseln darf nicht überschritten werden.

Pulver-Stick Format

Nehmen Sie 3-mal täglich je 1 Pulver-Stick XLS MEDICAL FORTE 7 jeweils unmittelbar nach den Mahlzeiten (Frühstück, Mittag- und Abendessen) ein. Wir raten Ihnen, den Inhalt Ihres Pulver-Sticks in mehreren kleinen Portionen einzunehmen.

Wenn Sie eine Mahlzeit überspringen, nehmen Sie 1 Pulver-Stick dennoch ein.

• Die empfohlene Tagesdosis von 3 Pulver-Sticks darf nicht überschritten werden.

Wir empfehlen, während der Einnahme von XLS MEDICAL FORTE 7 Pulver-Sticks oder Kapseln mindestens 2 Liter Wasser am Tag zu trinken.

Wählen Sie Ihr bevorzugtes Format und wechseln Sie nach Belieben zwischen unserem XLS MEDICAL FORTE 7 in Kapseln oder Pulver-Sticks, um die gleichen Ergebnisse bei der Gewichtsabnahme zu erzielen. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosierung oder kombinieren Sie nicht Formate während der gleichen Einnahme.

↑ Warnhinweise:

• Das Produkt wird nur für Erwachsene empfohlen.

- Jugendliche sollten dieses Produkt nur nach Rücksprache mit einer medizinischen Fachperson anwenden.
- Im Zweifelsfall fragen Sie bitte eine medizinische Fachperson um Rat.
- Für eine wohltuende Wirkung der Fasern auf die Magen-Darm-Funktion wird empfohlen, mindestens 2 Liter Wasser pro Tag zu trinken. Bei eingeschränkter Flüssigkeitszufuhr kann eine leichte Verstopfung auftreten.

Nehmen Sie XLS MEDICAL FORTE 7 nicht:

- wenn Sie schwanger sind oder stillen
- wenn Ihr BMI (Body-Mass-Index) unter 18,5 liegt
- innerhalb von 2 Stunden nach der Einnahme von fettlöslichen Medikamenten (z. B. oralen Empfängnisverhütungsmitteln).
- wenn Sie allergisch auf einen der Inhaltsstoffe sind.
- XLS MEDICAL FORTE 7 enthält Spuren von Oxalsäure, die in vielen grünen Gemüsesorten vorkommt. Im Fall einer Nierenerkrankung oder bei Nierensteinen, sollten Sie daher von einer regelmässigen Einnahme des Produkts absehen.

Bitte konsultieren Sie vor der Einnahme von XLS MEDICAL FORTE 7 eine medizinische Fachperson, falls Sie:

- unter einer Vorerkrankung leiden,
- Diabetiker sind,
- an einem Mangel an fettlöslichen Vitaminen (A, D, E und K) leiden,
- Arzneimittel zur Senkung des Cholesterinspiegels einnehmen.

Wenige Nebenwirkungen wurden im Zusammenhang mit XLS MEDICAL FORTE 7 gemeldet: Unwohlsein, Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautausschlag, Juckreiz und Schwellungen, Kopfschmerzen und leichte Magen-Darm-Beschwerden (wie Übelkeit, Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall und Verstopfung). Falls Nebenwirkungen auftreten, beenden Sie die Einnahme von XLS MEDICAL FORTE 7.

Die Einnahme von XLS MEDICAL FORTE 7 ist ein wichtiger Schritt für die Gewichtskontrolle, die als Teil eines umfassenden

Gewichtsmanagement-Plans gesehen werden sollte. Eine effektive Gewichtskontrolle erfordert langfristiges Engagement und einen gesunden Lebensstil. Dieses Produkt ist kein Mahlzeitersatz.

Lagerung:

- Ausser Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.
- An einem trockenen Ort bei maximal 25 °C aufbewahren.
- Verfallsdatum: Siehe Verpackung (Schachtel), Blister und Stick. Produkt nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Bitte vor der Anwendung die Packungsbeilage lesen.

FR Jusqu'à 5x plus de perte de poids qu'avec un régime seul* DISPOSITIF MÉDICAL pour le traitement et la prévention du surpoids.

Comment agit XLS MEDICAL FORTE 7?

XLS MEDICAL FORTE 7 contient de l'Okranol[®], un complexe de fibres exclusif

et breveté issu d'une source naturelle dont la capture des graisses alimentaires a été prouvé cliniquement, et par conséquent réduit à la fois le poids et le taux de graisse corporelle.

XLS MEDICAL FORTE 7 est un dispositif médical pour le traitement et la prévention du surpoids.

Avec XLS MEDICAL FORTE 7 vous pouvez perdre jusqu'à 5 fois plus de poids qu'avec un régime seul. De plus, XLS MEDICAL FÓRTE 7 offre 7 avantages:

- Réduit le taux de graisse corporelle
- ⊕ Diminue l'IMC
- Réduit les tours de hanches et de taille
- Soutient une microflore intestinale saine**
- Réduit la sensation de faim
- Augmente la sensation de satiété
- Résultats dès 1 mois seulement

Composition:

• Une gélule contient:

Ingrédient principal naturel: Okranol® (poudre d'okra + inuline), un complexe de fibres breveté d'origine végétale

Excipients: Crospovidone, acide citrique, phosphate tricalcique et stéarate de magnésium.

• Un stick de poudre contient:

Ingrédient principal naturel: Okranol[®] (poudre d'okra + inuline), un complexe de fibres breveté d'origine végétale

Excipients: acide citrique, maltodextrine, xylitol, sorbitol, jus d'ananas en poudre, arôme d'ananas, stéarate de magnésium

XLS MEDICAL FORTE 7 en tous les deux formats:

- aucun agent conservateur
- aucun ingrédient d'origine animale
- n'est pas un laxatif

Utilisation Format gélule



Prendre 2 gélules de XLS MEDICAL FORTE 7 trois (3) fois par jour immédiatement après les repas (petit-déjeuner, déjeuner et souper). Si vous sautez un repas, prenez quand même 2 gélules.

• Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée de 6 gélules.

Format stick de poudre

Prendre 1 stick de poudre de XLS MEDICAL FORTE 7 trois (3) fois par iour immédiatement après les repas (petit-déjeuner, déjeuner et souper). Nous vous conseillons de prendre le contenu de votre stick de poudre en plusieurs fois.

Si vous sautez un repas, prenez guand même 1 stick de poudre.

• Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée de 3 sticks de poudre.

Nous recommandons de boire au moins 2 litres d'eau par jour pendant la prise de XLS MEDICAL FORTE 7 sticks de poudre ou gélules.

Choisissez votre format préféré et passez de l'un à l'autre comme bon vous semble; que ce soit en gélules ou en sticks de poudre, XLS MEDICAL FORTE 7 permet d'obtenir les mêmes résultats de perte de poids. Ne dépassez pas la dose recommandée et ne combinez pas les formats lors d'une même prise.





Précautions d'emploi:

- Ce produit est uniquement recommandé aux adultes.
- Les adolescents ne doivent utiliser ce produit qu'après avoir consulté un professionnel de la santé.

- En cas de doute, veuillez demander conseil à un professionnel de la santé.
- Pour une action bénéfique des fibres sur le transit gastro-intestinal, il est recommandé de boire au moins 2 litres d'eau par jour. Une légère constipation peut se produire en cas d'apport limité en liquide.

Ne prenez pas XLS MEDICAL FORTE 7:

- si vous êtes enceinte ou pendant l'allaitement
- si votre IMC (indice de masse corporelle) est inférieur à 18,5
- dans les 2 heures suivant la prise de médicaments liposolubles (par exemple les pilules contraceptives orales).
- si vous êtes allergique à l'un des ingrédients.
 XLS MEDICAL FORTE 7 contient des traces d'acides oxaliques présents dans beaucoup de légumes verts. En cas de maladie des reins ou de calculs rénaux, évitez d'utiliser ce produit régulièrement.

Veuillez consulter un professionnel de la santé avant de prendre XLS MEDICAL

- vous avez une condition médicale préexistante,
- · vous êtes diabétique,
- vous avez une carence en vitamines liposolubles (A, D, E et K),
- vous prenez un médicament hypocholestérolémiant.

Peu d'effets indésirables ont été signalés pour les produits de la gamme XLS MEDICAL FORTE 7: malaise, réactions d'hypersensibilité, telles que des éruptions cutanées, démangeaisons et gonflements, maux de tête et symptômes gastro-intestinaux légers (tels que nausées, douleurs d'estomac, ballonnements, diarrhée et constipation). Si vous ressentez un quelconque effet secondaire, arrêtez de prendre XLS MEDICAL FORTE 7.

La prise des produits de la gamme XLS MEDICAL FORTE 7 est une étape importante dans le contrôle de votre poids. Il est recommandé de l'intégrer à un programme global de gestion du poids. Contrôler son poids efficacement demande un engagement à long terme et un mode de vie sain. Ce produit n'est pas un substitut de repas.

Conservation:

- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Conserver dans un endroit sec et à une température inférieure à 25 °C
- Date de péremption: voir emballage (boîte), blister et stick. Ne plus utiliser le produit après la date de péremtion.

Veuillez lire attentivement la notice d'emballage avant utilisation.

Perdita di peso fino a 5 volte maggiore rispetto a una sola dieta*

DISPOSITIVO MEDICO per il trattamento e la prevenzione del sovrappeso.

Come agisce XLS MEDICAL FORTE 7?

XLS MEDICAL FORTE 7 contiene Okranol[®], un complesso di fibre naturali esclusivo e brevettato che consente una riduzione del peso corporeo e della percentuale di grasso corporeo grazie alla sua capacità dimostrata da test clinici di legare i grassi alimentari.

XLS MEDICAL FORTE 7 è un dispositivo medico per il trattamento e la prevenzione del sovrappeso.

Con XLS MEDICAL FORTE 7 si può ottenere una perdita di peso fino a 5 volte maggiore rispetto alla sola dieta. XLS MEDICAL FORTE 7 offre inoltre 7 benefici:

- Riduce la percentuale di grasso corporeo
- Diminuisce l'IMC
- m Riduce i centimetri sui fianchi e sul girovita
- Favorisce una microflora intestinale sana**
- © Riduce il senso di fame
- Aumenta il senso di sazietà
- Risultati dopo solo 1 mese

Composizione:

Una capsula contiene:

Principio attivo principale naturale: Okranol[®] (polvere di okra e inulina), complesso brevettato di fibre di origine vegetale

Eccipienti: Crospovidone, acido citrico, fosfato di calcio e magnesio stearato.

• Uno stick di polvere contiene:

Principio attivo principale naturale: Okranol® (polvere di okra e inulina). complesso brevettato di fibre di origine vegetale

Eccipienti: acido citrico, maltodestrina, xilitolo, sorbitolo, succo di ananas in polvere, aroma di ananas, magnesio stearato

Entrambe le formulazioni di XLS MEDICAL FORTE 7 sono:

- prive di conservanti
- prive di ingredienti di origine animale
- non è un lassativo

Uso

Formato capsula

Assumere 2 capsule di XLS MEDICAL FORTE 7 tre (3) volte al giorno subito dopo i pasti (colazione, pranzo e cena).

Prendete 2 capsule anche se saltate un pasto.

• Non superare la dose giornaliera consigliata di 6 capsule.



Formato stick di polvere

Assumere 1 stick di XLS MEDICAL FORTE 7 per tre (3) volte al giorno subito dopo i pasti (colazione, pranzo e cena).

Si consiglia di assumere il contenuto dello stick in più deglutizioni. Prendete 1 stick anche se saltate un pasto.

• Non superare la dose giornaliera consigliata di 3 stick.

Si raccomanda di bere almeno 2 litri di acqua al giorno durante l'assunzione di XLS MEDICAL FORTE 7 in stick o capsula.

Scegli il Suo formato preferito tra le capsule o gli stick di polvere di XLS MEDICAL FORTE 7 e usali in alternanza a Sua discrezione per ottenere lo stesso risultato in termini di perdita di peso. Non superare la dose giornaliera consigliata, né mescolare i due formati durante la stessa assunzione.

↑ Avvertenze:

- Il prodotto è raccomandato solo agli adulti.
- Gli adolescenti possono utilizzare il prodotto solo dopo aver consultato un professionista della sanità.
- İn caso di dubbi, consultare un professionista della sanità.
- Per favorire l'effetto benefico delle fibre sul transito nel tratto gastrointestinale, si consiglia di bere almeno 2 litri d'acqua al giorno. Un'assunzione limitata di liquidi può risultare in una leggera costipazione.

Non assumere XLS MEDICAL FORTE 7:

- in caso di gravidanza, o durante la fase di allattamento
- se il proprio IMC (indice di massa corporea) è inferiore a 18,5
- nelle 2 ore successive all'assunzione di farmaci liposolubili (ad es. pillole contraccettive per via orale).
- se si è allergico a uno qualsiasi degli ingredienti elencati.
- XLS MEDICAL FORTE 7 contiene tracce di acido ossalico, una sostanza presente in molti legumi verdi. In caso di disturbi a reni o di calcoli renali, evitare di utilizzare regolarmente il prodotto.

Si prega di consultare un professionista della sanità prima di assumere XLS MEDICAL FORTE 7 nei seguenti casi:

- se soffre di un disturbo medico preesistente,
- in caso di diabete.

- se soffre di una carenza di vitamine liposolubili (A, D, E e K),
- se utilizza medicine per ridurre il livello di colesterolo.

Sono stati segnalati pochi effetti indesiderati per XLS MEDICAL FORTE 7: malessere, reazioni di ipersensibilità, come eruzioni cutanee, prurito e gonfiore, mal di testa e lievi sintomi gastrointestinali (come nausea, mal di stomaco, gonfiore, diarrea e costipazione). In caso di effetti collaterali, interrompere l'assunzione di XLS MEDICAL FORTE 7.

Assumere XLS MEDICAL FORTE 7 è un passo importante per il controllo del peso. Va considerato come parte di un piano più generale di gestione del

Un'efficace gestione del peso richiede un impegno a lungo termine e uno stile di vita sano. Questo prodotto non è un sostituto del pasto.

Conservazione:

- Tenere fuori dalla portata e della vista dei bambini
- Conservare in un luogo asciutto ed a una temperatura inferiore a 25 °C
- Data di scadenza: vedere confezione (scatola), blister e stick. Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza.

Si prega di leggere attentamente il foglietto illustrativo prima dell'uso.

- ** Cooper et al, 2020, Data on file
- * Uebelhack et al, 2019 in Journal of Obesity (Gewichtsverlust über 12 Wochen/perte de poids sur 12 semaines/perdita di peso in 12 settimane)

HÄLSA Pharma GmbH, Maria-Goeppert-Straße 5, 23562 Lübeck, Germany

Vertrieb/Distribution/Distribuzione: Perrigo Schweiz AG, Rennweg 38, CH-8001 Zürich

Stand der Informationen: März 2021 Mise à jour de l'information: Mars 2021 Ultima revisione: Marzo 2021

